




AROUCA[®]
F E C H A D U R A S

Linha Vidro

tradição & evolução



www.arouca.com.br

Tel. 11 2714-5800 • arouca@arouca.com.br

LANÇAMENTO



2171/69TR-INOX
(1520-Trinco rolete)

Acabamentos:



 Indicadas para áreas litorâneas

- Recorte 1520
- Trinco rolete regulável
- Dispensa uso de mola de piso na instalação
- Disponível somente com cilindro **REDONDO**



2171-INOX
(1520-cilindro oval)

Acabamentos:



 Indicadas para áreas litorâneas



2171/69-INOX
(1520-cilindro redondo)

Acabamentos:



 Indicadas para áreas litorâneas



2371-INOX
BATE-FECHA
(1520 Bate-Fecha- Cilindro oval)

Acabamentos:



 Indicadas para áreas litorâneas



**2371/69-INOX
BATE-FECHA**

(1520 Bate-Fecha-cilindro redondo)

Acabamentos:



Indicadas para áreas litorâneas



2177-INOX-TETRA

(1520 - Tetra)

Acabamentos:



6919TC-INOX

(1510-cilindro oval)

Acabamentos:



Indicadas para áreas litorâneas

6968TC-INOX

(1510-cilindro redondo)

Acabamentos:



Indicadas para áreas litorâneas




6022TC-Z-INOX
(1520MC)

Distância de broca: **21mm**
Acabamentos:



Indicadas para áreas litorâneas



2122TC-Z-INOX
(1520TA)

Distância de broca: **21mm**
Acabamentos:



Indicadas para áreas litorâneas



2129TC-Z-INOX
(1507 ou 1520TA)

Distância de broca: **25mm**
Acabamentos:



Indicadas para áreas litorâneas



Maçanetas Disponíveis:

Slim



MA525V

Fly



MA510V

Golf



MA518V

Landau



MA583V

Chess



MA584V

Polo



MA529V

Linea



MA559V

Una



MA517V

Strada



MA526V



2176-ZEA
Acabamentos:



FECHADURA DE ENCAIXE

Acabamentos disponíveis:  INOX ZEA EB EP FOM

 Indicadas para áreas litorâneas



2189B-INOX
(Disponível com 1/2 cilindro com o código **2189B/1-INOX - 3532**)
(3530-cilindro redondo)



2192B-INOX
(Disponível com 1/2 cilindro com o código **2192B/1-INOX - 3532**)
(3530-cilindro oval)



2189L-INOX
(3210-cilindro redondo)



2192L-INOX
(3210-cilindro oval)

BLINDEX MINI

• Disponível somente com cilindro redondo



2393-ZC-BATE-FECHA
(Mini bate-fecha)

2193L/1-ZC
(3210 Mini)



2193B-ZC
(Disponível com 1/2 cilindro com o código **2193B/1-ZC - 3532 Mini**)
(3530 Mini)

2195-ZC
(Mini WC)



 Indicadas para áreas litorâneas

Acabamentos disponíveis:  ZC ZEA ZEB ZEP ZOM

Acabamentos disponíveis:



Intertek

Injeção de peças técnicas



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



Premium
Zamac
Qualidade 100% garantida

INOX *304 Premium*
Super resistente a corrosão

Rua Oswaldo Arouca, 404 • Vila Formosa
Cep. 03363-000 • São Paulo SP • Brasil
Tel. 11 2714-5800 • SAC 0800-161611
arouca@arouca.com.br



/arouca.fechaduras



/arouca1938



/aroucafechaduras



/arouca-fechaduras

Os desenhos e fotos deste catálogo são meramente ilustrativos, podendo sofrer alterações sem prévio aviso. Outros acabamentos não mencionados neste catálogo poderão ser feitos sob consulta. É proibido a reprodução total ou parcial deste catálogo sem autorização da Metalúrgica Arouca Ltda.