



CRIAMOS PRODUTOS QUE OFERECEM PRATICIDADE, CONFORTO E PROTEÇÃO PARA CASA E ESCRITÓRIOS



Fundada em 2013, a Comfort Door está localizada em Londrina, norte do Paraná.

Estamos presente em mais de 3 mil lojas em todos o Brasil, e nossos produtos alcançaram mais de 500 mil residências.


Criamos produtos sempre de forma inovadora para o mercado de utilidades domésticas e construção civil.

PODE CONTAR COM A GENTE.

Queremos surpreender a experiência de atendimento dos nossos clientes, por isso, somos uma empresa de pessoas com valores que estão presentes em cada um dos nossos colaboradores e parceiros!

SOMOS UMA EMPRESA FORMADA POR GENTE INOVADORA

Todos os anos lançamos produtos inovadores e que facilitam a vida das pessoas. Convidamos você a fazer parte desta história de sucesso.



**POR AQUI
ENTRAM
VÁRIOS
INSETOS**

EVITE INSETOS, POEIRA E CHEIROS DESAGRADÁVEIS EM SUA CASA



SOBREPOR

Escolha a cor que mais combina com sua porta, deixando o ambiente leve e discreto. Instale sobre a porta, em qualquer um dos lados.



VEDAÇÃO POR CERDAS

As cerdas impedem que insetos, poeira e vento entrem em sua casa. Além disso, não danificam o piso ao abrir e fechar a porta.



AUTOADESIVO

Sua aplicação é simples e rápida. Retire a película protetora do adesivo e aplique em sua porta. Em segundos, já estará protegendo a sua casa contra a entrada de insetos e poeira.



**VEDA PORTA
ESCOVA**



Evita a entrada de poeira



Bloqueia a entrada de insetos



Evita a saída do ar gelado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS	80, 90 e 100 cm de comprimento
DIMENSÕES	3,5 cm (altura) x 0,7 cm (espessura)
COR	<input type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Madeira clara <input type="radio"/> Madeira escura <input type="radio"/> Cinza <input type="radio"/> Preto <input type="radio"/> Marrom sólido
MATERIAIS	Plástico (PVC) de escova sintética
FIXAÇÃO	Autoadesivo dupla-face de alta aderência
AJUSTE MÁXIMO DE CORTE	Sem restrição
TIPOS DE PORTA	Madeira (recomendado), PVC e Vidro
GARANTIA	1 (um) ano contra defeitos de fabricação
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 (uma) unidade do produto no modelo e tamanho escolhido

CÓDIGOS

00027 - Branco - 80cm
00026 - Branco - 90cm
00025 - Branco - 100cm
00162 - Cinza - 80cm
00161 - Cinza - 90cm
00160 - Cinza - 100cm

00024 - Madeira Clara - 80cm
00023 - Madeira Clara - 90cm
00022 - Madeira Clara - 100cm
00178 - Preto - 80cm
00177 - Preto - 90cm
00176 - Preto - 100cm

00021 - Madeira Escura - 80cm
00020 - Madeira Escura - 90cm
00019 - Madeira Escura - 100cm
00165 - Marrom Sólido - 80cm
00164 - Marrom Sólido - 90cm
00163 - Marrom Sólido - 100cm

EMBALAGEM



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO



**POR AQUI
ENTRA ÁGUA
DA CHUVA.**



**VEDA PORTA
SLIM**



Evita a entrada de água



Bloqueia a entrada de insetos




Evita a entrada de poeira

CHEGA DE PASSAR PANO DEPOIS DE CADA CHUVINHA




SOBREPOR

Instale sobre a porta, em qualquer um dos lados, impedindo a passagem de água e sujeira.



VEDAÇÃO POR RODO







Feito de silicone flexível, realiza a vedação da sua porta sem danificar o piso quando a porta é aberta ou fechada.



AUTOADESIVO

Ele é auto adesivo, o que torna sua aplicação simples e rápida. É só retirar a película protetora do adesivo e aplicá-lo na porta. Em segundos ele já estará pronto para ser usado!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS	80, 90 e 100 cm de comprimento
DIMENSÕES	4 cm (altura) x 0,2cm (espessura)
CORES	 Transparente  Branco  Cinza  Preto  Marrom escuro  Marrom Claro
MATERIAIS	Silicone
FIXAÇÃO	Autoadesivo dupla-face de alta aderência
AJUSTE MÁXIMO DE CORTE	Sem restrição
TIPOS DE PORTA	Madeira (recomendado), PVC e Vidro
GARANTIA	1 (um) ano contra defeitos de fabricação
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 (uma) unidade do produto no modelo e tamanho escolhidos

EMBALAGEM



CÓDIGOS

00030 - Transparente - 80cm	00064 - Branco - 80cm	00171 - Cinza - 80cm
00029 - Transparente - 90cm	00063 - Branco - 90cm	00175 - Cinza - 90cm
00028 - Transparente - 100cm	00062 - Branco - 100cm	00174 - Cinza - 100cm
00173 - Preto - 80cm	00067 - Marrom Escuro - 80cm	00070 - Marrom Claro - 80cm
00172 - Preto - 90cm	00066 - Marrom Escuro - 90cm	00069 - Marrom Claro - 90cm
00166 - Preto - 100cm	00065 - Marrom Escuro - 100cm	00068 - Marrom Claro - 100cm

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO



O VEDA PORTAS MAIS DISCRETO DO MERCADO

O ÚNICO CAPAZ DE PROTEGER CONTRA ÁGUA, BARULHO, INSETOS E POEIRA



EMBUTIDO

O Veda Porta Automático é diferente de todos os outros porque é instalado na parte interna da porta. Isso faz com que ele realize suas funções de proteção no vão que fica entre a porta e o piso de forma discreta e eficiente.



VEDAÇÃO POR PRESSÃO

Sua alta performance na vedação de som e água se deve pela pressão realizada pela borracha contra o piso ser o suficiente para eliminar aqueles espaços entre o veda porta e o chão.



VEDAÇÃO ACÚSTICA

Além de evitar a entrada de poeira, água ou cheiros desagradáveis, ele ainda é certificado pelo IPT como um produto que oferece significativa redução acústica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COR	Alumínio (Cinza)
MEDIDAS	De 62 a 152cm de comprimento
AJUSTES	Até 15 cm em seu comprimento
ALTURA MÁXIMA DO VÃO INFERIOR	1,5cm
TIPOS DE PORTAS	Madeira, Metal e PVC. (Dobradiças ou Pivotantes)
DURABILIDADE	Funcionamento de 100.000 Ciclos
VAZÃO DE AR	(0,4m ³ /(h.m ²)) - Redução de 90%
ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA	26 dB - Ganho real de 4 dB
GARANTIA	2 Anos Contra Defeitos de Fabricação
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	2 placas de fixação e suporte, 4 parafusos e 1 manual de instalação

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO



VÍDEO DE INSTALAÇÃO

Assista ao vídeo de instalação clicando no botão ao lado



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Disponível clicando [aqui](#)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Disponíveis clicando [aqui](#)

VEDA PORTA
AUTOMÁTICO



Impede a passagem de água



Controla a luminosidade



Bloqueia a entrada de insetos



Impede a entrada de odores e gases



Evita a entrada de poeira



Isolamento acústico. Diminui em até 26 decibéis.

CÓDIGOS

00002 - Veda Porta Automático 62cm
00003 - Veda Porta Automático 72cm
00004 - Veda Porta Automático 82cm
00005 - Veda Porta Automático 92cm

00006 - Veda Porta Automático 102cm
00007 - Veda Porta Automático 112cm
00008 - Veda Porta Automático 122cm
00009 - Veda Porta Automático 132cm

00010 - Veda Porta Automático 142cm
00031 - Veda Porta Automático 152cm

APLICAÇÃO FÁCIL PARA PORTAS, JANELAS E MÓVEIS



ESPESSURA DA FRESTA

O Veda Frestas é um perfil de borracha capaz de vedar vão de até 6mm em batentes de portas, janelas, esquadrias, armários entre outros.



VEDAÇÃO POR BORRACHA

Sua borracha possui qualidade para proporcionar amortecimento e ainda proteção contra som, vento, poeira, insetos, umidade e água.



AUTOADESIVO

Ele é rápido e prático de instalar. Pode ser fracionado conforme a necessidade do local de aplicação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	2x9 mm (pequeno), 4x9 mm (médio) e 6x9 mm (grande)
COR	<input type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Marrom Claro <input type="radio"/> Marrom
MATERIAL	Borracha EPDM
MODELOS	Pequeno, médio e grande
AJUSTE MÁXIMO DE CORTE	Sem restrição
ESPESSURA MÁXIMA DO VÃO (FRESTA)	6 mm de espessura
TIPOS DE PORTA/JANELA	Qualquer modelo de porta e janela
GARANTIA	1 (um) ano contra defeitos de fabricação
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 (um) rolo duplo de borracha autoadesiva com 3 (três) metros de comprimento (6 m após a sua divisão)

CÓDIGOS

00012 - Branco - 2x9mm	00050 - Marrom Claro - 2x9mm	00011 - Marrom - 2x9mm
00046 - Branco - 4x9mm	00048 - Marrom Claro - 4x9mm	00047 - Marrom - 4x9mm
00018 - Branco - 6x9mm	00049 - Marrom Claro - 6x9mm	00017 - Marrom - 6x9mm

EMBALAGEM



VEDA FRESTA ADESIVO



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade




Evita a passagem de insetos

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO



DEIXE O BARULHO E A POEIRA DO LADO DE FORA DE CASA



ISOLAMENTO

O Veda Frestas irá auxiliar no isolamento acústico e térmico, controle da passagem de ar e sujeira e irá prevenir contra trepidações, colisões bruscas, proporcionando um fechamento silencioso da porta.



VEDAÇÃO POR BORRACHA

Sua borracha possui qualidade para proporcionar amortecimento contra impactos e ainda impede a passagem de luminosidade entre os ambientes.



PELÍCULA PROTETORA

Sua película de proteção na cor laranja protege contra sujeira ou tinta durante a instalação da porta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COR

○ Branco ● Marrom Claro ● Marrom


MATERIAL

Composto de NBR/PVC flexível e aditivo anti-UV


MODELOS

*Medidas em milímetros


Encaixe Central



Encaixe Deslocado



Encaixe Lateral



AJUSTE MÁXIMO DE CORTE

Pode ser cortado/ajustado de acordo com a necessidade

ESPESSURA MÁXIMA DO VÃO (FRESTA)

6mm

TIPOS DE PORTA

Portas de madeira com canal/friso para encaixe

GARANTIA

2 (dois) anos contra defeitos de fabricação

CÓDIGOS

Veda Fresta Central - Caixa 50m
00086 - Branco
00088 - Marrom Claro
00087 - Marrom

Veda Fresta Central - Bobina 250m
00074 - Branco
00075 - Marrom Claro
00076 - Marrom

Veda fresta Deslocado - Caixa 50m
00080 - Branco
00082 - Marrom Claro
00081 - Marrom

Veda fresta Deslocado - Bobina 250m
00077 - Branco
00078 - Marrom Claro
00079 - Marrom

Veda Frestas Lateral - Caixa 50m
00083 - Branco
00085 - Marrom Claro
00084 - Marrom

Veda Frestas Lateral - Bobina 500m
00071 - Branco
00072 - Marrom Claro
00073 - Marrom

EMBALAGEM



VEDA FRESTA ENCAIXE



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade



Evita a passagem de insetos

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO





VEDAÇÃO SUAVE, FECHAMENTO SEM RUÍDOS



ESPESSURA DA FRESTA

O Veda Frestas Escova é capaz de vedar vão de 3mm a 10mm em batentes de portas, janelas, esquadrias, armários entre outros.



VEDAÇÃO POR CERDAS

Suas cerdas, à prova de água, são capazes de proporcionar proteção contra som, vento, poeira, insetos e umidade.



AUTOADESIVO

Adesivo de longa duração, pode ficar em contato com a água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS	7 mm (Largura) / 5 e 10 mm (Altura)
COR	● Preto ● Cinza
MATERIAL	Escova Sintética (Silicone)
PROVA DE ÁGUA	Sim
INDICADO PARA FRESTAS	De 3mm a 10mm
TIPOS DE PORTA/JANELA	Qualquer tipo de porta ou janela
AJUSTE MÁXIMO DE CORTE	Sem Restrições
AUTOADESIVO	Sim
CONTEÚDO DA EMBALAGEM VAREJO	5 metros
CONTEÚDO EM BOBINAS	A partir de 250 metros
GARANTIA	1 ano contra defeitos de fabricação

EMBALAGEM



VEDA FRESTA ESCOVA



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade



Evita a passagem de insetos

CÓDIGOS

Preto
00151 - 7x 5mm - embalagem 5m
00038 - 7x 5mm - bobina 400m
00150 - 7x10mm - embalagem 5m
00039 - 7x10mm - bobina 250m

Cinza
00040 - 7x 5mm - embalagem 5m
00041 - 7x 5mm - bobina 400m
00042 - 7x10mm - embalagem 5m
00043 - 7x10mm - bobina 250m

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO





DESIGN EXCLUSIVO E CORES QUE COMBINAM COM QUALQUER AMBIENTE

ComfortDoor



INSTALAÇÃO

Com design exclusivo ComfortDoor, o Trava Porta Magnético é instalado sobre o piso, atrás da porta.



SUPER IMÃ

O Trava Porta Magnético mantém a porta aberta mesmo com a ação de ventos fortes. Isso é possível porque seu imã é de neodímio.



AUTOADESIVO

Ele é instalado rapidamente com adesivos super resistentes, sem a necessidade de furos no piso e na porta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA	4cm												
LARGURA	4cm												
PROFUNDIDADE	3,5cm												
MEDIDAS DE VÃO DE PORTA	Até 3cm												
RESTRIÇÕES	Não Aplicar Sobre Carpetes												
CORES	<table border="0"> <tr> <td> Branco</td> <td> Preto Fosco</td> <td> Preto Brilho</td> <td> Marrom Claro</td> </tr> <tr> <td> Marrom Escuro</td> <td> Cinza</td> <td> Prata</td> <td> Dourado</td> </tr> <tr> <td> Rose Gold</td> <td> Cromado</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Branco	Preto Fosco	Preto Brilho	Marrom Claro	Marrom Escuro	Cinza	Prata	Dourado	Rose Gold	Cromado		
Branco	Preto Fosco	Preto Brilho	Marrom Claro										
Marrom Escuro	Cinza	Prata	Dourado										
Rose Gold	Cromado												
DESIGN	Exclusivo e Patenteado												
GARANTIA	5 Anos (Trava Porta, Disco Inox e Imã)												

EMBALAGEM



TRAVA PORTA MAGNÉTICO

- 
Imã super poderoso
- 
Rápida instalação
- 
Auto adesivo
- 
10 cores

CÓDIGOS

- | | | |
|--|---|---|
| 00059 - Trava Porta Magnético - Branco | 00054 - Trava Porta Magnético - Marrom Escuro | 00056 - Trava Porta Magnético - Cromado |
| 00052 - Trava Porta Magnético - Preto Fosco | 00051 - Trava Porta Magnético - Cinza | 00058 - Trava Porta Magnético - Rose Gold |
| 00053 - Trava Porta Magnético - Preto Brilho | 00061 - Trava Porta Magnético - Prata | |
| 00055 - Trava Porta Magnético - Marrom Claro | 00057 - Trava Porta Magnético - Dourado | |

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO




TRAVA A PORTA DE FORMA MAIS DISCRETA QUE VOCÊ NUNCA VIU



EMBUTIDO

O Trava Porta Invisível é dividido em duas peças. Uma é o ímã de alto poder magnético instalado dentro da porta e a outra um pino metálico, instalado embutido no piso.



TRAVA SEM RUÍDO

Isso só é possível porque o travamento não acontece através da interrupção brusca do movimento da porta mas sim pelo mecanismo inteligente que conecta pino e ímã.



ARQUITETURA

Adorado por arquitetos, ele foi idealizado para proteger portas e paredes sem interferir na decoração dos ambientes. Por ser aplicado em madeira, concreto, azulejos e carpetes com a mesma performance.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

- Pino: altura: 4,3cm - diâmetro: 0,9cm
- Luva: altura: 4,5cm - diâmetro 1,3cm, diâmetro da aba externa: 2,8cm
- Placa de nylon anti-ruído: largura 8,1cm, altura: 3,5cm, espessura considerando a parte interna: 0,5cm
- Ímã: diâmetro: 2,4cm, altura: 2,1cm

COMPOSIÇÃO

1 ímã de alto poder magnético - placa de nylon anti-ruído - parafusos de aço inoxidável para fixação - pino magnético responsável por travar a porta - luva transparente para instalação do produto no chão sem interferência com a cor do piso

ACABAMENTOS/CORES

Ímã e pino magnético: prata - placa de nylon anti-ruído branca - parafusos prata - luva de aplicação no piso transparente

INSTALAÇÃO

Pode ser instalado facilmente em portas com vão de até 15mm, durante ou após a obra.

GARANTIA

1 ano contra defeitos de fabricação

CÓDIGOS

00060 - Trava Porta Invisível

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO



VÍDEO DE INSTALAÇÃO

Assista ao vídeo de instalação clicando no botão ao lado



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Disponível clicando aqui

TRAVA PORTA INVISÍVEL



Ímã super poderoso



Discreto



Seguro



Exclusivo Comfort Door

CAMPAINHA SEM FIO



ADESIVO JATEADO

ALCANCE

Possui um alcance de até 100 metros, podendo ser instalada onde preferir. O botão acionador é a prova de chuvas, e é instalado com dupla face em qualquer local.



VOLUME

A campainha possui 4 níveis de volume (25 a 110 dB) e 52 toques diferentes para você escolher.



FAIXA

Faixa jateada (branca) com 8 cm de largura para sinalização em vidros.



APLICAÇÃO

Sua principal função é evitar que crianças e adultos se choquem em portas e paredes de vidro.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SEM FIO	Sim			
MODELO E COR	Bivolt Branco	Bivolt Preto	Pilha Branco	Pilha Preto
				
DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO	Até 100 Metros			
PROTEÇÃO CONTRA ÀGUA	Sim (Chuvas Leves e Respingos)			
FAIXA AUDÍVEL	100 metros			
TOQUES SELECIONÁVEIS	52 toques			
ESCALA DE VOLUME	4 níveis, 25~110 dB			
FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO	433,92 MHz +- 280 kHz			
TEMPERATURA DE TRABALHO	-30°C ~70°C			
EXPANSÍVEL	Sim			
GARANTIA	90 Dias			

CÓDIGOS

00035 - Bivolt - Preta
00034 - Bivolt - Branca

00033 - Pilha - Preta
00032 - Pilha - Branca

EMBALAGEM



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL	Vinil Adesivo Jateado
LARGURA	8 centímetros
COMPRIMENTO	Disponível em 2 e 5 metros
FRONTAL	PVC Monomérico calandrado 80/100 micra
COLA	Acrílica Aquosa Permanente Cristal
LINER	Papel Couché 120g Siliconado
DURABILIDADE	05 anos para aplicações internas e externas
APLICAÇÃO	A seco. Caso prefira aplicar com água, coloque 5 gotas de detergente para 1 litro de água.
GARANTIA	90 Dias

CÓDIGOS

00044 - Adesivo jateado - 2 m

00045 - Adesivo jateado - 5 m

EMBALAGEM



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO



PRESENÇA NO MERCADO



MAIS DE **3.000** LOJAS

+ de 3.000 lojas em todo o Brasil

27 ESTADOS

Presença em todos os estados brasileiros


50 REPRESENTANTES

50 Representantes em todo o território nacional

RECEBA MAIS CONSUMIDORES EM SUA LOJA!



Ferramenta que conecta o consumidor com o produto que está em sua loja!




Clique no ícone para localizar os produtos Comfort Door em lojas próximas a você.




ComfortDoor

ACESSÓRIOS PARA PORTAS

 (43) 3064-0077
 (43) 9 9657-1848

 /comfortdoor
 /comfortdoor
 /comfort-door

 Rua João Guilherme, 344
Jardim Tarobá
Londrina, Paraná - Brasil
Cep: 86042-290

