


**TW**  
**POLYMERS®**



LINHA PARA CONSTRUÇÃO  
**Adesivos e Selantes**

## SILOC ADESIVO DE SILICONE CURA NEUTRA

O Siloc Adesivo de Silicone Cura Neutra é um selador/adesivo para uma ampla gama de materiais. Não corrói e não mancha as peças metálicas, pedras naturais e mármore. Apresenta excelente aderência, permanecendo flexível por muitos anos.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
9401021	ct - 274g/280ml	Incolor <input type="checkbox"/>
9401022	ct - 274g/280ml	Branco <input type="checkbox"/>
9401023	ct - 274g/280ml	Preto <input checked="" type="checkbox"/>
9401024	ct - 274g/280ml	Cinza <input type="checkbox"/>

## SILOC PU 44

O Siloc PU 44 foi especialmente desenvolvido para união e vedação de perfis, laminados, molduras, reforços e demais elementos de carrocerias de ônibus, automóveis, trailers, iates e barcos, containers, recipientes, etc.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
400297A	ct - 300ml	Cinza <input type="checkbox"/>
400298A	sc - 400ml	Cinza <input type="checkbox"/>
400300A	ct - 300ml	Preto <input checked="" type="checkbox"/>
400302A	sc - 400ml	Preto <input checked="" type="checkbox"/>
400294A	ct - 300ml	Branco <input type="checkbox"/>
400303A	sc - 400ml	Branco <input type="checkbox"/>

## SILOC VEDA CALHA

O Siloc Veda Calha é um selante a base de polímeros sintéticos, especialmente desenvolvido para vedação de calhas e rufos, dispensando o uso da solda. Resistência à intempéries, fungos e abrasão.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
40211	ct - 275g/310ml	Alumínio <input checked="" type="checkbox"/>

## SILOC ADESIVO DE SILICONE CURA ACÉTICA

O Siloc Adesivo de Silicone Cura Acética é um selador/adesivo com fungicida de cura acética para uma ampla gama de materiais. Recomendado para uso em vidros, superfícies cerâmicas e esmaltadas, superfícies pintadas, madeira e alvenaria.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
9401429	ct - 274g/280ml	Incolor <input type="checkbox"/>
9401019	ct - 274g/280ml	Branco <input type="checkbox"/>
9401020	ct - 274g/280ml	Preto <input checked="" type="checkbox"/>
9401420	ct - 274g/280ml	Alumínio <input type="checkbox"/>
605006	bl - 50g	Incolor <input type="checkbox"/>

## SILOC PU 36

O Siloc PU 36 pode ser usado para vedações e colagens de pré-moldados leves e pesados, painéis metálicos, madeira, alumínio, PVC e juntas em geral. Também pode ser utilizado para juntas de dilatação e de compressão com grande movimento (até +/- 25%).

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
400288A	ct - 300ml	Cinza <input type="checkbox"/>
400290A	sc - 400ml	Cinza <input type="checkbox"/>
400291A	sc - 600ml	Cinza <input type="checkbox"/>
400326A	ct - 300ml	Branco <input type="checkbox"/>

## SILOC PU FIXA CUBA

Siloc PU Fixa Cuba é um adesivo/selante, monocomponente, desenvolvido especialmente para fixação de cubas. Sua formulação foi especialmente desenvolvida para resistir ao envelhecimento além de proporcionar uma excelente adesão.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
40184	ct - 400g	Branco <input type="checkbox"/>
40187	ct - 400g	Cinza <input type="checkbox"/>





## SILOC AEROSSÓIS

Linha completa de aerossóis que facilitam ainda mais o dia-a-dia.

CÓDIGO	PRODUTO	EMBALAGEM	COR
560013	GRAFITE	lt - 100g/200ml	Grafite ■
560009	SILICONE SPRAY	lt - 170g/300ml	Incolor <input type="checkbox"/>
560012	GRAXA MULTIUSO	lt - 140g/200ml	Branco <input type="checkbox"/>
560010	LIMPA CONTATO ELÉTRICO	lt - 200g/300ml	Incolor <input type="checkbox"/>

## SILOC ESPUMA EXPANSIVA PU X30

O Siloc Espuma Expansiva PU X30 é utilizado para vedação, enchimento, isolamento, fixação e montagem de janelas e esquadrias de portas. Confere um bom isolamento térmico e acústico, aderindo à maioria dos materiais típicos como madeira, concreto e metais.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
400314A	lt - 480g/500ml	Bege ■

## SILOC COLA TELHA

O Siloc Cola Telha foi desenvolvido especialmente para montagem e colagem de peças de poliestireno expandido ou poliuretano rígido entre si, sobre superfícies metálicas (alumínio, aço galvanizado, laminados do tipo fenólicos, placas cimentícias e PVC).

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
90008	bd - 4.6Kg A/B	Branco <input type="checkbox"/>



## SILOC ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC RÍGIDO

Siloc Adesivo de PVC é um produto a base de copolímero de PVC e solventes, formulado especialmente para soldagem de canos de PVC para água fria, registros, válvulas soldáveis, entre outros.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
600003	bisnaga - 17g	Incolor <input type="checkbox"/>
600002	bisnaga - 75g	Incolor <input type="checkbox"/>
600001	fr - 175g	Incolor <input type="checkbox"/>
600000	fr - 850g	Incolor <input type="checkbox"/>

## SILOC SOLUÇÃO LIMPADORA

Siloc Solução Limpadora tem como função desengordurar e eliminar a sujeira das superfícies de PVC a serem unidas com o Siloc Adesivo de PVC. Além de limpar, ela prepara quimicamente as superfícies a serem unidas, constituindo a garantia de sua soldagem perfeita.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
600005	fr - 1L	Incolor <input type="checkbox"/>

## SILOC PASTA LUBRIFICANTE

Siloc Pasta Lubrificante é um composto pastoso de largas aplicações nas operações de estampagem e estiramento de metais reduzindo o calor gerado pelo atrito e também pode ser utilizado como lubrificante de tubos e conexões de PVC ou similares.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
600014	sc - 1Kg	Caramelo ■

## SILOC FIXA ESPELHO

O Siloc Fixa Espelho é um adesivo/selante, monocomponente, desenvolvido especialmente para fixação e colagem de espelhos. Desenvolvido para resistir ao envelhecimento além de proporcionar uma excelente adesão sem a necessidade de utilizar primers.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
40183	ct - 390g	Branco <input type="checkbox"/>

## SILOC 2KPU

O Siloc 2KPU é um selante especial para vedação e acabamento de carrocerias automotivas. Sua formulação proporciona excelente acabamento e aderência para uso como reforço de capô, emborrachamento de assoalho, soleiras e diversas outras aplicações.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
90010	pt - 460g A/B	Branco <input type="checkbox"/>
90011	pt - 460g A/B	Cinza ■

## UNIMEV SILICONES

Linha completa de silicones acéticos e neutros para uso geral.

CÓDIGO	PRODUTO	EMBALAGEM	COR
608055	UNIMEV SILICONE ACÉTICO	ct - 274g	Incolor <input type="checkbox"/>
608056		ct - 274g	Branco <input type="checkbox"/>
608012	UNIMEV SILICONE NEUTRO	ct - 274g	Incolor <input type="checkbox"/>
608014		ct - 274g	Branco <input type="checkbox"/>

## UNIMEV MS HYBRID CONSTRUÇÃO

O Unimev MS Hybrid Construção é indicado para realizar trabalhos de preenchimento de juntas de dilatação e vedações em geral. Excelente resistência UV.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
608052	ct - 400g	Cinza <input type="checkbox"/>
608021	sc- 830g	Cinza <input type="checkbox"/>

## UNIMEV PU FLEX CONSTRUÇÃO

O Unimev PU Flex Construção é um selante monocomponente para aplicações que necessitam de boa vedação e resistência aos raios UV.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
608003	ct - 400g	Branco <input type="checkbox"/>
608004	ct - 400g	Preto <input checked="" type="checkbox"/>
608005	ct - 400g	Cinza <input type="checkbox"/>
608017	sc - 830g	Branco <input type="checkbox"/>
608006	sc - 830g	Cinza <input type="checkbox"/>




## PEGAMIL LUB

O Pegamil Lub é um líquido lubrificante e desengripante super penetrante, multiuso e versátil. Afrouxa peças oxidadas, roscas, parafusos e bujões, remove ferrugem e corrosões além de liberar peças pintadas e coladas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
101253	lt - 200g/300ml	Incolor <input type="checkbox"/>

## PEGAMIL ADESIVO EPÓXI LÍQUIDO

O Pegamil Adesivo Epóxi Líquido é um adesivo que adere, sela e preenche grande variedade de materiais, tais como metais, vidro, cerâmica, concreto, louça, madeira e a maioria dos plásticos.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
100114A	bl - 14g A/B	Incolor <input type="checkbox"/>

## PEGAMIL COLA UNIVERSAL ARTESANATO

O Pegamil Cola Universal Artesanato é um adesivo desenvolvido especialmente para uso em trabalhos manuais, hobbies, artesanatos e para reparos em casa, no escritório e na escola. Indicado para colagem de papel, cartão, telas, madeira, couro, acrílico e PVC.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
771217	bl - 17g	Incolor <input type="checkbox"/>

## PEGAMIL BOND

O Pegamil Bond é um adesivo instantâneo que permite adesões sumamente rápidas e resistentes em superfícies como metais, plásticos, borracha e material poroso como madeira, papel, cortiça, têxtil, superfícies acidas como as cromadas e galvanizadas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
606001	bl - 2g	Incolor <input type="checkbox"/>
606003	fr - 20g	Incolor <input type="checkbox"/>

## ULTRAFLEX PU CONSTRUÇÃO

O UltraFlex PU Construção é indicado para realizar trabalhos de preenchimento de juntas de dilatação, juntas de conexão, vedações em geral, acabamentos aparentes, batentes de porta, janelas, e diversos outros trabalhos que necessitam de boa adesão.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
40096	ct - 420g	Cinza <input type="checkbox"/>
40093	ct - 420g	Branco <input type="checkbox"/>
40100	ct - 420g	Preto <input checked="" type="checkbox"/>
40206	ct - 420g	Bege <input type="checkbox"/>
40092	sc - 830g	Cinza <input type="checkbox"/>
40091	sc - 830g	Branco <input type="checkbox"/>

## ULTRAFLEX MS CONSTRUÇÃO

O UltraFlex MS Construção é indicado para realizar trabalhos de preenchimento de juntas de dilatação, vedações em geral, acabamentos aparentes, batentes de porta, janelas, e diversos outros trabalhos que necessitam de boa adesão. Excelente resistência UV.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
40068	ct - 420g	Branco <input type="checkbox"/>
40070	ct - 420g	Cinza <input type="checkbox"/>



## SUPERCIANO

O Superciano é um adesivo instantâneo que permite adesões sumamente rápidas e resistentes em superfícies como: metais, plásticos, borracha e material poroso como madeira, papel, cortiça, têxtil, superfícies cromadas e galvanizadas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
606005	fr - 20g	Incolor <input type="checkbox"/>
606006	fr - 100g	Incolor <input type="checkbox"/>
200028A (Importado)	fr - 20g	Incolor <input type="checkbox"/>
200030A (Importado)	fr - 100g	Incolor <input type="checkbox"/>

## ULTRAFLEX QUALLYSEAL PU40

O UltraFlex Quallyseal PU40 é um selante/adesivo elástico, monocomponente de alta viscosidade. Desenvolvido para uso em diversas aplicações de colagem e vedação que necessitam de uma ótima propriedade de não escorrimento (non-sag).

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
40105	ct - 420g	Cinza <input type="checkbox"/>

## ULTRAFLEX HIPER SEAL

O UltraFlex Hiper Seal é um impermeabilizante elástico, auto nivelante, de baixa viscosidade, com excelente aderência em diversos substratos, tais como concreto, madeira, aço, alumínio, aço galvanizado, fibra de vidro, etc, sem a exigência de primer.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
40152	bd - 20kg	Cinza <input type="checkbox"/>

## ULTRAFLEX PU CALHAS

O UltraFlex PU Calhas é um selante monocomponente, elástico à base de material polimérico, para aplicações que necessitem boa vedação e resistência aos raios UV. Tem como característica ótima propriedade de não escorrimento, é de fácil aplicação e acabamento.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
40193	ct - 380g	Cinza <input type="checkbox"/>



## SUPERCIANO CALÇADOS

O Superciano Calçados é um adesivo instantâneo formulado especialmente para couro, PVC, borrachas e os demais materiais utilizados na fabricação de sapatos, tanto de uso comum como esportivo.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
606007	fr - 20 g	Incolor <input type="checkbox"/>
200029A (Importado)	fr - 20 g	Incolor <input type="checkbox"/>

## UNIFIX SILICONE ACÉTICO PRO

Silicone acético com fungicida de uso profissional, ideal para trabalhos de vedação e colagem em esquadrias metálicas, envidraçamento, box, azulejos, alumínio, peças sanitárias, cerâmicas vitrificadas, etc.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
100101U	ct - 274g	INCOLOR <input type="checkbox"/>
100102U	ct - 274g	BRANCO <input type="checkbox"/>
100103U	ct - 274g	PRETO <input checked="" type="checkbox"/>
110401U	blister - 50g	INCOLOR <input type="checkbox"/>
110601U	bisnaga - 50g	INCOLOR <input type="checkbox"/>

## UNIFIX TAPA TRINCAS

Selante acrílico de uso geral para vedação e preenchimento de todos os tipos de juntas com pouco movimento. Excepcional para aplicação em fissuras e rachaduras em parede. Pode ser usado interna e externamente, lixado e pintado.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
190102U	ct - 460g	BRANCO <input type="checkbox"/>

## UNIFIX COLA TUDO

Adesivo de alta qualidade, monocomponente, sem cheiro e isento de silicones e isocianatos. Recomendado para a colagem de espelhos, painéis, lâminas de madeira, parapeitos e materiais isolantes.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
180102U	ct - 440g	BRANCO <input type="checkbox"/>

## UNIFIX SILICONE NEUTRO

Silicone neutro de alto desempenho, aplicável a todo o tipo de juntas na construção e na indústria. Formulado para superfícies lisas e porosas, não ataca os substratos.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
120101U	ct - 274g	INCOLOR <input type="checkbox"/>
120102U	ct - 274g	BRANCO <input type="checkbox"/>
120103U	ct - 280g	PRETO <input checked="" type="checkbox"/>

## UNIFIX SINTÉTICO - ACRÍLICO SILICONIZADO

Vedante neutro à base de água, sem cheiro, de ótima aderência na maioria dos substratos utilizados em construção. Possui excelente resistência ao envelhecimento climático, podendo ser lixado e pintado.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
200101U	ct - 300g	INCOLOR <input type="checkbox"/>
200102U	ct - 300g	BRANCO <input type="checkbox"/>

## UNIFIX ADESIVO DE MONTAGEM

Adesivo de montagem de alta fixação para painéis, molduras, rodapés, azulejos, ladrilhos, espelhos, etc. Substitui com eficiência o uso de pregos e parafusos em diversas aplicações domésticas e na construção.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
170108U	ct - 390g	BEGE <input type="checkbox"/>



## UNIFIX MS 35

Polímero híbrido selante elástico que adere a grande maioria dos substratos da construção e da indústria. Sem odor, pode ser imediatamente pintado após a formação de pele.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
280102UN	ct - 390g	BRANCO <input type="checkbox"/>
280104UN	ct - 390g	CINZA <input type="checkbox"/>
280101UN	ct - 300g	CRISTAL <input type="checkbox"/>
280103UN	ct - 390g	PRETO <input type="checkbox"/>
280202UN	sc - 540g	BRANCO <input type="checkbox"/>
280204UN	sc - 540g	CINZA <input type="checkbox"/>

## UNIFIX ESPUMA SOFT

Espuma a base de poliuretano mono componente na versão soft. Foi especialmente desenvolvida para o preenchimento de vãos entre esquadrias e alvenaria, isolando calor e ruídos com eficiência.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
230908U	lt - 185g/300ml	BEGE <input type="checkbox"/>
231008U	lt - 382g/500ml	BEGE <input type="checkbox"/>

## UNIFIX ESPUMA PISTOLA

Pode ser utilizada para selar, isolar e preencher espaços vazios em tubulações elétricas e embutidos em paredes e tetos. Ideal para fixar portas e janelas. Aplicada com pistola.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
241108U	lt - 740g/750ml	BEGE <input type="checkbox"/>

## UNIFIX ESPUMA PROFISSIONAL

Espuma a base de poliuretano mono componente. Desenvolvida para a instalação e fixação de portas e janelas. Isolam o calor e o som, preenchendo os vãos. Podem ser cortadas, lixadas e pintadas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
220908U	lt - 285g/300ml	BEGE <input type="checkbox"/>
221008U	lt - 480g/500ml	BEGE <input type="checkbox"/>
221108U	lt - 740g/750ml	BEGE <input type="checkbox"/>

## UNIFIX ESPUMA MULTIDIRECIONAL

Pode ser usada com o tubo em qualquer posição durante a aplicação. Indicada para selar, isolar e preencher juntas, rachaduras, junção de paredes com teto e elementos pré-fabricados.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
251008U	lt - 495g/500ml	BEGE <input type="checkbox"/>

## UNIFIX LITE

Massa reparadora definitiva para parede e madeira, de aplicação única. Não encolhe e não racha. Ideal para o preenchimento de rachaduras, buracos e fendas em superfícies de alvenaria, rebocos, gesso e madeira.



CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
300702U	bd - 90g	BRANCO <input type="checkbox"/>
300802U	bd - 360g	BRANCO <input type="checkbox"/>
301202U	bd - 1,45Kg	BRANCO <input type="checkbox"/>



Imagens meramente ilustrativas. Para obter mais informações, consulte a FISPQ/TDS do produto por meio do nosso site ou nosso Departamento Técnico.


## UNIFIX FITA CREPE

Fita com adesivo de borracha sobre papel crepe, indicada para isolamento em pinturas, embalagens leves, mascaramentos, fixação, trabalhos escolares e artesanais e outras aplicações não críticas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
361311U	rolo - 24mm X 50M	CREME 
361411U	rolo - 48mm X 50M	CREME 

## UNIFIX PISTOLAS APLICADORAS

CÓDIGO	PRODUTO	COR
310109U	PISTOLA METÁLICA	AZUL 
320110U	PISTOLA METÁLICA	LARANJA 
330110U	PIST. PLÁSTICA PROFISSIONAL	LARANJA 
340206U	APLIC. PARA SACHET 400	ALUMÍNIO 
340306U	APLIC. PARA SACHET 600	ALUMÍNIO 
350106U	APLIC. PARA ESPUMA PU	ALUMÍNIO 



## UNIFIX FITA DUPLA FACE ESPUMA

Fita com reforço em espuma E.V.A. para colagem entre superfícies ásperas, fixação de objetos leves e trabalhos artesanais. Fita Dupla Face Espuma PE é indicada para a fixação de acessórios de automóveis.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
371512U	rolo - 18mm X 10M	Branco <input type="checkbox"/>
381612U	rolo - 18mm X 3M P.E.	Branco <input type="checkbox"/>

## UNIFIX FITA SILVER TAPE

Fita com reforço em tecido de polietileno, indicada para a vedação de dutos e tubulações e reparos em materiais náuticos (botes, pranchas, etc.). Oferece excelente vedação para isolamento térmico.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
391704U	rolo - 48mm X 10M	CINZA <input type="checkbox"/>
391804U	rolo - 48mm X 40M	CINZA <input type="checkbox"/>

## UNIFIX FITA PP

Fita indicada para uso em empacotamento com excelente adesão em vários tipos de substratos (papel, papelão, plástico, etc.). Pode ser usado em equipamentos manuais ou sistemas automáticos de aplicação.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
401801U	rolo - 48mm X 40M	INCOLOR <input type="checkbox"/>
401813U	rolo - 48mm X 40M	MARROM <input type="checkbox"/>

## UNIFIX FITA ANTIDERRAPANTE

Fita de material abrasivo que previne acidentes em áreas internas de trânsito pesado, água ou graxa, escadas, calçadas, rampas e demais áreas escorregadias.

CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
411903U	rolo - 48mm X 5 M	PRETO <input type="checkbox"/>
412003U	rolo - 48mm X 18M	PRETO <input type="checkbox"/>

## UNIFIX FITA PARA DEMARCAÇÃO

Fitas com alto poder de aderência indicadas para a demarcação de pisos e paredes em indústrias, condomínios e empresas em geral. Identificam os locais nos quais a necessidade de delimitação seja importante.

CÓDIGO	VOLUME	COR
422112U	rolo - 50mm X 30M	AMARELO <input type="checkbox"/>
422103U	rolo - 50mm X 30M	PRETO <input type="checkbox"/>







**TW**  
**POLYMERS®**

R. Antonio Felamingo, 430  
Valinhos/SP - CEP 13279-452  
Fone/Fax: (19) 2138-7600  
[www.itwpolymers.com.br](http://www.itwpolymers.com.br)  
[facebook.com/itwpolymers](https://facebook.com/itwpolymers)